

A collage of three photographs showing construction workers in orange safety vests and hard hats. The left photo shows a worker with blue cables near red portable toilets. The top photo shows workers loading a truck. The right photo shows a worker walking past a truck. The background is a light gray triangle with a red triangle at the bottom right.

2026 CATÁLOGO

Elaborado por:
Grupo Sivicon

Índice

• PUERTAS DE SEGURIDAD

- Puertas de usos generales.
- Puertas de salida de emergencia.
- Puertas contra explosiones.
- Puertas corta fuego.
- Puertas louver.
- Puertas para bóveda.
- Puertas blindadas.

• PUERTAS GIRATORIAS

- Puerta giratoria bidireccional de 2 brazos (bultos para minusválidos).
- Puerta giratoria bidireccional de 4 brazos.
- Puerta giratoria unidireccional de 3 brazos.
- Puerta giratoria unidireccional de 4 brazos.

• PUERTAS GIRATORIAS DE CRISTAL

- Puerta giratoria de cristal de 3 brazos.
- Puerta giratoria de cristal de 3 brazos bidireccional.
- Puerta giratoria de cristal de 4 brazos unidireccional y bidireccional.

• **TORNIQUETES**

- Torniquetes de trípode.
- Torniquetes tipo rehilete.
- Torniquetes de clip.
- Torniquetes de molinete.
- Torniquete óptico.
- Torniquete de barrera deslizante.
- Torniquete de reconocimiento biométrico y/o lectura de tarjetas.
- Torniquetes de control de masa.
- Torniquetes con sistema de cobro.

• **SISTEMAS DE COBRO**

- Monedero unimoneda/ multimoneda
- Monedero (traga monedas) multimonedas con devolución de cambio.
- Sistema de cobro para una puerta/ Despachador de papel higiénico.
- Sistema de cobro para dos puertas/ Despachador de papel higiénico.
- Despachador de papel higiénico.
- Monedero traga monedas con devolución de cambio
- Monedero unimoneda

• **SISTEMAS PARA ESTACIONAMIENTO**

- Barreras vehiculares eléctricas.
- Barreras vehiculares mecánicas.
- Sistemas de cobro expendedor de boleto.



PUERTAS DE USOS GENERALES

Estas puertas son elementos esenciales en cualquier espacio, ya que su función es brindar privacidad, aislamiento acústico e incluso un toque decorativo.

Disponibles en:

- Madera.
- Metal
- Vidrio

Este tipo de puertas se adaptan a distintos estilos y necesidades, sin importar el material de fabricación. Estas ofrecen funcionalidad y diseño sea cual sea su lugar de instalación.



Puerta blanca de interior con panel de vidrio esmerilado

Ideal para brindar luminosidad a cualquier espacio, sin dejar de lado la privacidad. Su diseño es elegante y moderno, esto la hace perfecta para hogares, aportando un estilo sofisticado y funcional.

Puerta de interior de madera con acabado natural

Cuenta con un diseño de paneles horizontales. Su estructura además de ser elegante es resistente y a su vez proporciona calidez, privacidad y un estilo moderno, perfecta para espacios residenciales y comerciales.



Puerta de madera residencial

Puerta de uso general en madera para interior, es ideal para espacios residenciales, su diseño es limpio y funcional.

Se adapta a distintos estilos arquitectónicos..

Puerta de interior fabricada en madera con acabado blanco

Ideal para cualquier espacio en donde se requiera luz y un toque de elegancia, con ayuda de la combinación de estilos se logra obtener que esta sea la decoración perfecta con la privacidad que necesitas ya sea en tu hogar u oficina.



Puerta con diseño moderno

Esta puerta además de tener un diseño bastante sofisticado, cuenta con tres ventanillas de cristal que permiten mayor entrada de luz sin comprometer la privacidad. Adecuada para interiores de hogares, oficinas y comercios, aportando un estilo elegante pero a su vez es practico.

➔ Agrega una manija de uso general a tu puerta

Complementa tu acceso con manijas resistentes y funcionales. Con diseño sencillo, facil de instalar y compatible con diferentes estilos



Puertas de Salida de Emergencia

¿Qué son?

Las puertas de salida de emergencia están diseñadas para permitir una evacuación rápida y segura en caso de emergencia. Fabricadas con materiales resistentes y equipadas con dispositivos de apertura de fácil acceso, garantizan una salida eficaz en situaciones de riesgo. Cumplen con normativas de seguridad, también pueden incluir barras antipánico y/o mecanismos de cierre automáticos.

Puerta de salida de emergencia con ventana

Puerta resistente con ventana integrada para mayor visibilidad. Diseñada para evacuaciones seguras y de rápido acceso, con señalación.



Puerta de salida de emergencia doble con ventanas

Puerta de emergencia de doble hoja, gracias a su diseño el acceso se realiza con mayor facilidad y de forma ágil, con una amplia apertura y señalación visible.

Puerta de salida de emergencia ciega

Puerta de emergencia de una hoja, sin ventanas, robusta y segura. Equipada con barra antipánico y cierra puertas superior, ideal para evacuaciones rápidas y controladas.




➔ Agrega una barra antipánico vertical

Diseñadas para puertas de salida de emergencia, permiten una apertura rápida y sin esfuerzo.



Puertas Contra Explosiones



¿Qué son?

Una puerta contra explosiones es un tipo de puerta de seguridad especializada, ya que esta diseñada para soportar y contener la fuerza de una onda expansiva generada por un explosión interna o externa. Su función principal es proteger a las personas de infraestructura crítica y los equipos valiosos en áreas de alto riesgo, mitigando los daños catastróficos.



Puerta contra explosión de una hoja con mirila

Construida en acero reforzado galvanizado o inoxidable, esta puerta de una hoja brinda protección ante explosiones y alta resistencia al fuego. Integra una mirilla de cristal templado que permite la visibilidad segura sin comprometer la integridad de la estructura. Ideal para entornos industriales, plantas energéticas y áreas de alta seguridad.



Puerta contra explosión doble en acero inoxidable



Diseñada para zonas críticas que requieren accesos amplios y máxima seguridad. Su estructura de doble hoja en acero inoxidable proporciona una barrera robusta contra explosiones con excelente resistencia al fuego y a la corrosión. Este tipo de puertas son adecuadas para instalaciones industriales, energéticas o militares de alto riesgo.

Puerta contra explosión en acero inoxidable

Esta puerta esta fabricada para resistir explosiones en entornos críticos. Su estructura en acero inoxidable brinda máxima durabilidad, resistencias al fuego y a la corrosión. Perfecta para zonas industriales y de alta seguridad.



Puerta contra explosión de una hoja de acero galvanizado

Esta es una puerta de seguridad reforzada para cubrir las necesidades de zonas de alto riesgo. Es resistente a explosiones y fuego también cuenta con una barra de pánico para realizar una evacuación más rápida. Generalmente su instalación se lleva a cabo en lugares para accesos técnicos e industriales.



Puerta doble contra explosión

Diseñada para resistir explosiones y altas temperaturas. Esta hecha con materiales reforzados de acero galvanizado, este tipo de puerta incluye una barra de pánico para que en el momento que se necesite evacuar, esto se lleve a cabo de forma rápida y segura



Puertas contra explosión de acero reforzado

Nivel de protección	Tipo de explosión	Precisión de pico (PSI)	Daño esperado en la puerta
Nivel 1 (Bajo)	Explosivos ligeros (petardos industriales)	2.9 - 4.9 PSI	Daño superficial, cierre funcional.
Nivel 2 (Medio bajo)	Cargas pequeñas (granadas de mano)	5 - 10 PSI	Deformación moderada, puerta operativa.
Nivel 3 (Medio)	Explosivos medianos (cargas moderadas)	10.2 - 20.3 PSI	Daño superficial, cierre funcional.
Nivel 4 (Medio alto)	Explosivos pesados(IED de baja intensidad)	20.4 - 30 PSI	Daño moderado,pérdida parcial de sellado
Nivel 5 (Alto)	Explosivos de alta potencia (C4)	30.1 - 45 PSI	Deformación severa, estructura intacta

Puertas corta fuego

¿Qué son?

Las puertas corta fuego están diseñadas para resistir altas temperaturas y evitar la propagación del fuego y el humo, brindando mayor seguridad en caso de incendio. Fabricadas con materiales especializados para que la puerta sea lo suficientemente resistente. Son ideales para industrias, hospitales y edificios comerciales. Pueden incluir sistemas de cierre automático y sellos especiales para maximizar su protección.

Retardo al fuego

Margen de tiempo desde el contacto directo
45 Minutos
60 Minutos
120 Minutos
180 Minutos

Este tipo de puertas tienen un margen de tiempo desde su primer contacto con las llamas, las puertas pueden fabricarse con una protección desde 45 minutos hasta 180 minutos, según el nivel de seguridad o la zona en la que se requiera la instalación de la misma.

Puerta corta fuego corrediza

Fabricada en acero con acabado en barniz rojo, esta puerta corrediza ofrece protección pasiva contra incendios y está pensada para áreas de gran formato en industrias o almacenes.



Puerta corta fuego de una hoja

Puerta abatible fabricada en acero al carbono con bastidor interior relleno de lana mineral de 192 kg/m³ como aislante térmico. Diseñada para resistir el fuego hasta por 3 horas, es adecuada para controlar la propagación de incendios en espacios técnicos o industriales.



Puerta corta fuego de una hoja con barniz rojo

Esta puerta es fabricada para brindar protección contra incendios hasta por 3 horas, combina perfectamente la funcionalidad y la estética. Su estructura robusta en acero al carbono y su núcleo con aislante térmico de alta densidad ofrecen seguridad confiable, mientras que el barniz rojo le da un acabado distintivo ideal para señalización visual en rutas de evacuación.



Puerta corta fuego de dos hojas

Puerta abatible de doble hoja construida en acero al carbono. Su núcleo con lana mineral de alta densidad (192 kg/m³) ofrece una barrera térmica eficaz, con resistencia al fuego.

Recomendada para accesos amplios en edificios y zonas de alto tránsito



Puerta corta fuego doble con barniz rojo

Puerta corta fuego con acabado en barniz rojo, diseñada para brindar seguridad y visibilidad. Cuenta con barra de pánico y estructura resistente al fuego.



Agrega barras antipánico

Tanto la barra horizontal como la de tipo toallero permiten una evacuación rápida y segura en situaciones de emergencia. Garantizando cumplimiento normativo y facilidad de uso en entornos de alto riesgo.



Puertas Louver

Las puertas Louver son un tipo de puerta que se caracteriza por tener una serie de láminas inclinadas que permiten la entrada y salida de aire, evitando la entrada de lluvia y otros elementos. Estas puertas son utilizadas en zonas industriales y comerciales para regular el flujo de aire y mantener una temperatura constante en el interior. son perfectas para lugares que requieren ventilación y a su vez un buen control de temperatura.

Puertas Louver

Puerta con rejillas de ventilación que permiten el flujo de aire sin comprometer la seguridad.

Disponibles en una o dos hojas para adaptarse a diferentes espacios



Puertas Louver Negra

Puerta ventilada en color negro, ideal para salas técnicas y áreas que requieren flujo de aire constante. Disponible en una o dos hojas , con variedad de opciones.

Ventanilla Louver

Ventanilla con rejillas de ventilación que permiten un adecuado flujo de aire y control de temperatura. Adecuada para espacios pequeños que requieren constante ventilación.



Puertas para bóvedas

Diseñadas para ofrecer máxima seguridad ante robos, incendios y ataques. Son fabricadas con acero reforzado y sistemas de cierre avanzados, resguardan cosas de valor como documentos, joyas, dinero y otros bienes de alto valor

Puerta para bóveda con manija frontal

Puerta de acero reforzado en acabado azul. Cuenta con manija robusta al frente y múltiples pernos de seguridad. Ideal para instalaciones que requieren de alta protección.



Puerta blindada con buzón de depósito

Diseño gris sobrio con sistema de cierre doble y buzón integrado para depósitos seguros. Perfecta para bóvedas en bancos o empresas de resguardo de valores



Puerta para bóveda en acero inoxidable con volante

Puerta de alta seguridad fabricada en acero inoxidable, ideal para espacios donde se requiere máxima protección con una presentación moderna y profesional. Su acabado pulido no solo aporta elegancia, sino también garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.



Puerta para bóveda en acero con volante

Fabricada en acero de alta resistencia, esta puerta está diseñada para garantizar máxima seguridad en cámaras o recintos blindados. Su sistema de cierre con volante ofrece control total y robustez en cada operación.



➔ Agrega una chapa de alta seguridad

Especial para puertas blindadas, esta cerradura de embutir cuenta con pestillo y pasador de bulones ofreciendo máxima protección. Su cilindro acciona palanca y picaporte e incluye llave TE-5 con acabado niquelado.

Reversible, resistente y lista para entornos de alta exigencia.



Puertas Blindadas

Las puertas blindadas están diseñadas para ofrecer máxima seguridad y protección contra robos, impactos y otros intentos de intrusión. Fabricadas con materiales de alta resistencia, como acero reforzado y sistemas de cierre multipunto, garantizan un alto nivel de seguridad.

Son ideales para viviendas , oficinas y negocios que requieren mayor protección sin descuidar la estética. Además pueden incluir aislamiento acústico y térmico brindando confort adicional.



Niveles de Blindaje

Nivel de protección	Calibre/Tipo de arma	Protección ofrecida	
Nivel 1	Contra agresiones físicas, golpes contundentes, herramientas. 22 LR 9mm (armas cortas)	Protección contra armas de bajo calibre.	
Nivel 2	Calibres de 9mm, 22mm, 32mm, 38mm, 357 Magnum, 44 Magnum	Resistente a armas cortas de mayor potencia.	
Nivel 3	Calibres de 9mm, 22mm, 32mm, 38mm y Remington 223, Remington (AR-15), 7.62 x 39 mm	Protección contra rifles ligeros.	
Nivel 4	Calibres 9mm, 22mm, 32mm, 38mm y 7.62 x 51mm (Nato, M16),AK-47	Resistente a fusiles de asalto estándar.	
Nivel 5	Calibres 9mm, 22mm, 32mm, 38mm, y 5.46 x 45mm (Nato, M16),AK-47	Protección avanzada contra armas de asalto.	
Nivel 6	Calibres 9mm, 22mm, 32mm, 38mm y 12.7 x 99mm (BMG, rifles antimaterial)	Resiste balas perforantes de gran calibre	
Nivel 7	Resiste todas las armas y explosivos ligeros (C4, granadas)	Protección contra explosiones controladas.	
Nivel 8	Resiste todas las armas, explosivos de alta potencia y proyectiles.	Blindaje militar avanzado(protección completa)	

Puerta blindada con forro de madera

Combina la resistencia del acero con la calidez de la madera ofreciendo alta seguridad sin comprometer la estética. Ideal para espacios que requieren protección con un acabado elegante y natural, como residenciales, oficinas o accesos institucionales.



Puerta blindada de acero reforzado

Puerta blindada fabricada en acero de alta resistencia. Brinda máxima seguridad para accesos críticos en edificios, oficinas y espacios industriales.



Puerta blindada de acero con barniz blanco

Su acabado en barniz blanco brinda una apariencia limpia y moderna combinando protección, durabilidad y diseño discreto para entornos residenciales, corporativos o institucionales.



Puerta blindada residencial con cristales decorativos

Puerta de seguridad con estructura reforzada, diseñada para uso residencial. Incorpora cristales decorativos que aportan iluminación y estilo sin comprometer la protección. Perfecta para entradas principales que requieren elegancia y resistencia en un solo diseño.



Puerta blindada de vison completa

Puerta de alta seguridad con estructura reforzada y cristal blindado, diseñada para ofrecer máxima protección sin comprometer la visibilidad. Su combinación de resistencia y estética la hace ideal para bancos, oficinas y espacios que requieren seguridad sin perder elegancia.



Puerta blindada con mirilla de cristal

Puerta de alta seguridad con estructura reforzada, mirilla de cristal blindado 30 x 140 cm y chapa de alta seguridad. Ofrece protección, visibilidad y un diseño funcional para mayor control y resistencia.





PUERTAS GIRATORIAS

Son sistemas de control de acceso que usan barreras giratorias (brazos) para permitir el paso de una sola persona a la vez asegurando el flujo ordenado y evitando accesos no autorizados o el “coulé” (pasar sin pagar).

Pueden integrar en su sistema lectores de tarjetas, biometría, entre otros.

Ideales en:

- Edificios
- Estaciones o estadios
- Edificios comerciales
- Eventos y recintos
- Transporte público
- Sanitarios públicos

Puerta giratoria de 2 brazos unidireccional con pasa bultos/ para minusvalidos

Sistema de control de acceso unidireccional con estructura robusta de acero inoxidable. Su diseño incluye un pasa bultos lateral que permite el paso de personas con movilidad reducida, sin limitar su funcionalidad para el público general. Adecuada para sanitarios públicos, terminales y espacios controlados de alto flujo.



Puerta bidireccional doble de 4 brazos

Su estructura robusta en acero inoxidable, es ideal para controlar accesos en ambos sentidos.

Su diseño de 4 brazos garantiza fluidez y seguridad que se requiere en zonas de alto tránsito.

Puerta giratoria bidireccional de 4 brazos

Fabricada en acero inoxidable, permite el paso en ambas direcciones de forma segura y controlada, perfecta para áreas de acceso público y zonas de alto flujo.



Puerta giratoria doble bidireccional

Esta puerta es diseñada para brindar un acceso seguro y fluido en ambos sentidos. Su estructura la hace bastante adecuada para espacios con alto tránsito. compatible con sistemas de control de acceso.



Puerta giratoria unidireccional de 3 brazos

Puerta mecánica de tres brazos fabricada en acero, diseñada para permitir el paso en una sola dirección.

Adecuada para controlar accesos peatonales en espacios de alto tránsito. Ofrece funcionamiento confiable, estructura resistente y compatibilidad con sistemas de control de acceso.

Puerta giratoria unidireccional de 4 brazos

Elaborada en acero inoxidable, esta puerta de control unidireccional ofrece máxima seguridad y resistencia.

Permite el flujo ordenado de personas en una sola dirección, integrando señalización visible y sistemas de validación electrónica.



Torniquete de altura completa con barrera lateral de 3 brazos

Torniquete de tres brazos fabricado en acero, con estructura de altura completa y barrera lateral para mayor seguridad.

Permite control de acceso unidireccional o bidimensional, apta para áreas industriales, deportivas o de alto control.



➔ Agrega un acceso inclusivo

Complemento ideal para puertas giratorias, permite el paso seguro de personas con discapacidad. su estructura resistente y señalización visible lo hacen funcional y fácil de integrar con sensores automáticos



➔ Contador mecánico para torniquetes

Dispositivo que registra cada paso a través del torniquete. De operación simple y sin necesidad de energía eléctrica, permite llevar un control visual y preciso del flujo de personas. Fácil de instalar y resistente al uso continuo.



Aditamentos

Estos aditamentos son perfectos para complementar tus puertas giratorias para lograr un mayor control y un mejor funcionamiento, además de ser seguros y se adecuan perfectamente a cualquier diseño de puerta giratoria.

➔ **Añade un sistema de cobro**

Controla el acceso mediante pago con monedas. Ideal para baños públicos y zonas de uso restringido. Fácil de usar, seguro y totalmente integrable al torniquete-



➔ **Sistema de acceso con tarjeta y huella**

Controla el ingreso mediante huella dactilar o tarjeta de proximidad. Perfecto para espacios que requieren seguridad adicional y acceso práctico para usuarios frecuentes.



Puertas Giratorias de Cristal



Descripción

Son sistemas de acceso diseñado para controlar el flujo de personas con elegancia y eficiencia.

Las puertas giratorias de cristal son estructuras circulares que permiten un paso continuo sin comprometer la climatización interior. Se utilizan en entradas de alto tránsito para mejorar la seguridad, ahorrar energía y dar una apariencia moderna y profesional a los edificios.

Puerta bidireccional de 3 brazos

La puerta giratoria de cristal de 3 brazos está diseñada para ofrecer el flujo continuo de personas en entradas de alto tránsito, manteniendo la eficiencia energética y la seguridad del entorno.



Puerta giratoria de cristal de 4 brazos

Puerta giratoria de cristal de 4 brazos permite un paso más constante y ordenado, ideal para entradas con alto volumen de personas. Ofrece funcionamiento unidireccional o bidireccional.

Puerta giratoria de cristal con laterales planos

Perfecta para entradas elegantes, sus laterales planos brindan una integración estética con muros o fachadas lineales, sin comprometer funcionalidad ni flujo continuo.




Agrega un sistema de acceso biométrico

Integra control de ingreso por huella dactilar para mejorar la seguridad y el registro de usuarios. Ideal para zonas restringidas o de acceso controlado.



| Torniquetes



Son sistemas de seguridad diseñados para regular el acceso de personas en áreas restringidas. Fabricados con materiales resistentes los cuales ofrecen durabilidad y eficiencia, siendo ideales para oficinas, estaciones de transporte y espacios de alto flujo.

Funciones:

1. **Control de acceso:** regulan quien puede entrar a un área específica, evitando el acceso no autorizado.
2. **Registro y monitorización:** Estos dispositivos pueden integrarse con sistemas de control de acceso, los cuales registran los datos que requieres.
3. **Optimización del flujo de personas:** Facilitan el tránsito de personas, evitando aglomeraciones.
4. **Integración Tecnológica:** Pueden integrar lectores biométricos y sistemas de alarmas entre otras tecnologías avanzadas.

Torniquetes trípode

Dispositivos compactos con tres brazos giratorios que permiten el acceso controlado de una persona a la vez. Su diseño resistente y eficiente es perfecto para gimnasios, estaciones de transporte incluso para edificios corporativos.

También pueden integrar lectores de tarjetas o sistemas biométricos para mayor seguridad si así se requiere.

Torniquete de trípode básico de acero inoxidable

Un modelos simple y funcional para controlar el acceso en espacios con un flujo moderado de personas. Su diseño compacto y resistente lo hace perfecto para oficinas y pequeñas instalaciones.



Torniquete de trípode estándar

Brinda mayor orientación y seguridad al usuario. su estructura en acero inoxidable permite su instalación en zonas de alto tránsito como fábricas y estaciones.



Torniquete de trípode con barandal

Brinda mayor orientación y seguridad al usuario. Gracias a su estructura y fabricación que lo hace con mayor resistencia y para un uso más rudo, este modelo puede ser instalado en zonas de alto tránsito como fábricas o estaciones de transporte público.



Torniquete de acero inoxidable

Este modelo cuenta con una estructura resistente y duradera para lograr el control de acceso en la zona que se lleve a cabo su instalación. A demás fue diseñado para lucir bien sin importar si lo requieren para interiores o exteriores.



Torniquete de trípode estándar giratorio

El torniquete trípode giratorio, es de operación manual que regula el acceso peatonal mediante un mecanismo unidireccional. Brinda mayor orientación y seguridad al usuario. Fabricado en acero galvanizado con acabado en pintura.



Torniquetes tipo rehilete

Diseño con múltiples brazos giratorios que regulan el flujo de personas de manera eficiente. Su estructura alta proporciona un mayor nivel de control y seguridad en comparación con los torniquetes de media altura. Estos se utilizan principalmente en tiendas departamentales, centros comerciales y centros de transporte.



Torniquete rehilete

Torniquete manual con barrera giratoria para un mejor control de acceso. Su mecanismo es adaptable para operar en modalidad bidireccional o unidireccional, según se requiera. Elaborado en acero inoxidable por lo cual ofrece una alta resistencia.

Torniquetes tipo clip

Torniquete abatible con mecanismo mecánico de operación manual. Permite el control de acceso en una sola dirección (unidireccional), con sistema de regreso automático de la barrera tras el paso del usuario. Puede adaptarse para que su funcionamiento sea de forma bidireccional si así se requiere. A demás es compatible con sistemas de validación como tarjetas o biometría si es necesario para un mayor control.



Torniquetes de molinete

Son sistemas de acceso de cuerpo completo que ofrece un mayor nivel de seguridad al impedir el paso no autorizado. A diferencia de los torniquetes de trípode, su estructura alta evita que las personas lo salten o esquiven. Son adecuados para instalaciones de alta seguridad como son la fábricas, prisiones o estadios.

Este tipo de torniquete puede tener tanto una estructura unidireccional como bidireccional, fue diseñado para un control de acceso eficiente, este integra un sistema de cobro para boletos o tarjetas. Es fabricado con materiales resistentes, duraderos y de fácil mantenimiento.



Torniquetes ópticos

Torniquete motorizado de aleta

Fabricado en acero inoxidable, ideal para un solo carril de acceso. su diseño moderno con paneles de vidrio permite su control eficiente y elegante, compatible con lectores de tarjetas o sistemas biométricos.



Torniquete motorizado de doble aleta

Este torniquete cuenta con operación unidireccional o bidireccional, fabricado en acero inoxidable. Su sistema de apertura rápida mediante paneles retráctiles permite un flujo ágil y seguro. Compatible con control de acceso por tarjeta, huella o código QR.



Torniquetes de reconocimiento biométrico y con lectura de tarjetas

Torniquete con lector de huella

Unidireccional o bidireccional, con diseño compacto y elegante. Incorpora lectoras biométricas autónomas para un acceso más seguro y eficiente. Elaborado con materiales resistentes y de fácil integración.



Torniquete con lector de tarjetas

Equipado con tecnología RFID o MIFARE, lo cual permite el acceso ágil y seguro mediante tarjetas de proximidad. Puede ser unidireccional o bidireccional, adaptándose a distintos entornos.



Torniquetes de control de masa

Este torniquete es eléctrico, de cuerpo completo, perfecto para gestionar flujos intensos en áreas de alta densidad. Su operación puede ser unidireccional o bidireccional, cuenta con una estructura robusta de doble carril que permite un acceso seguro y eficiente.



Torniquetes con sistema de cobro

Trípode con sistema de cobro

Permite el acceso tras validar el pago con tarjeta, monedas o QR. Adecuado para baños, gimnasios, estaciones de transporte y eventos automatizados.




Torniquete unimoneda trípode

Torniquete trípode son sistema unimoneda, perfecto para controlar el acceso en instalaciones con pago único. Fácil de usar y de alta durabilidad.



Torniquete trípode con acceso doble

Torniquete de seguridad con sistema de cobro y doble acceso, este diseño fue pensado para controlar el flujo de personas en espacios con alta demanda.



Trípode en barniz negro con sistema de cobro

Permite el acceso tras validar el pago con monedas. Su diseño es elegante con acabado en barniz negro. Es ideal para edificios, eventos o para diferentes áreas de centros comerciales.





SISTEMAS DE COBRO

Descripción

Son soluciones automatizadas diseñadas para controlar el acceso mediante un pago previo o validación de algún método autorizado. Estos sistemas integran mecanismos como lectores de tarjetas, códigos QR, boletos, fichas o pagos electrónicos y se instalan en dispositivos físicos como torniquetes, puertas giratorias o barreras automáticas.



Receptor multimonedas con devolución de cambio

Equipo diseñado para aceptar diferentes denominaciones de monedas y devolver cambio de forma automática. Este sistema se puede integrar en torniquetes, puertas de acceso y módulos de cobro en espacios públicos.



Traga monedas sin devolución de cambio (multimonedas)

Funciona con monedas desde \$0.50 hasta \$10.00. Permite el uso de distintas denominaciones, es bastante práctica, resistente y totalmente mecánica.



Traga monedas sin devolución de cambio (unimonedas)

Diseñada para aceptar una sola denominación de moneda. Es ideal para lograr un mayor control de acceso de baños públicos y zonas restringidas. Cuenta con una buena mecánica para ser suficientemente eficiente, segura y fácil de instalar



Traga monedas inteligente con devolución de cambio

Este sistema cuenta con recarga automática al detectar que los tubos alcanzan su capacidad transfiere el excedente directamente a la alcancía, incluye display gráfico para facilitar la configuración y el monitoreo del funcionamiento, perfecta para controlar el acceso en puertas abatibles.



Sistema de cobro para dos puertas abatibles con despachador de papel

Equipo diseñado para controlar el acceso de dos puertas abatibles mediante el pago con monedas, con despachador de papel integrado. Es compatible con sistemas de control de acceso y es fácil de instalar.



Despachador de papel autónomo

Funciona de forma independiente, despachando papel higiénico tras el pago con monedas. Es ideal para espacios públicos donde se requiere controlar el consumo sin limitar el acceso. Su forma de operación es sencilla y sin conexión eléctrica.

Despachador de papel manual con traga monedas



Dispensador de papel higiénico el cual, al insertar una moneda, puedes tomar el papel, todo esto sin necesidad de energía eléctrica.

Es perfecto para sanitarios públicos que buscan una solución económica, resistente y funcional para el control de insumos.

Monedero de acero inoxidable



Diseñado para sistemas de acceso con activación por moneda, tipo traga monedas. Es compatible con torniquetes, puertas giratorias y otros mecanismos de control. Funciona como módulo de cobro, permitiendo la validación de entrada tras el depósito de la moneda.

Sistemas para estacionamiento

Este tipo de sistemas son esenciales para el control de acceso en estacionamientos y áreas restringidas. Son una solución efectiva para mejorar la seguridad y tener un mayor control en el lugar de la instalación.

Permiten gestionar la circulación de vehículos en estacionamientos públicos y privados, así como en edificios y condominios.



Barrera vehicular eléctrica con brazo recto

Sistema automatizado para control de acceso vehicular. Su brazo recto es perfecto para zonas amplias y sin restricciones de altura. Fabricada en acero con acabados de alta visibilidad, ofrece funcionamiento confiable y operación rápida



Barra vehicular eléctrica

Cuenta con un cuerpo metálico resistente y un brazo articulado en blanco con rojo para una mayor visibilidad y seguridad. Su funcionamiento es fluido y confiable. Es adecuado para el control vehicular en los estacionamientos, residencias, áreas privadas y zonas de acceso restringido.



Barra vehicular articulada

Esta barra esta diseñada para ofrecer un control de acceso eficiente en espacios con restricciones de altura, como estacionamientos subterráneos, edificios con techos bajos o zonas techadas.



Barra articulada compacta

Solución práctica para el control de acceso en espacios reducidos en altura. Su brazo articulado permite una apertura segura sin chocar con techos o estructuras superiores.

Fabricada en acero resistente con acabado en colores de alta visibilidad



Barra manual con contrapeso

Diseñada para facilitar el control de acceso sin necesidad de energía. Cuenta con sistema de contrapeso que equilibra el movimiento del brazo, ofreciendo operación segura y sin esfuerzo. Elaborada en acero resistente para uso rudo.



Barra manual de acero galvanizado

Elaborada en acero galvanizado, es perfecta para el control de acceso en exteriores. Su brazo recto permite una operación sencilla y eficaz en zonas amplias. Es resistente a la intemperie y de bajo mantenimiento



Sistemas de cobro/ expendedor de boleto

Este tipo de sistemas sirven para emitir boletos al ingreso de vehículos permitiendo llevar un control preciso del tiempo de estancia y facilitar el cobro al salir.

Equipo automatizado, diseñado para operar en conjunto con barreras vehiculares y sistemas de pago.

Son perfectos para estacionamientos tanto públicos como privados, centros comerciales y edificios corporativos

Cajero de pago para estacionamiento

terminal automática que permite pagar el boleto de manera fácil y rápida.

Mejora la experiencia del usuario y agiliza el proceso a la hora de salida.



Boletera de expendio y validación de tickets

Equipo para emitir y validar tickets en estacionamientos. Registra entradas y salidas mediante un código de barras, facilitando el control vehicular y la gestión del acceso.



Expendedora de boletos con código de barras BXBL-201



Equipo autónomo que emite boletos mediante comprobantes con código de barras, permite un control eficiente y seguro al generar boletos para validación posterior.

Su funcionamiento es rápido, confiable y fácil de integrar a sistemas de control

Sistema de cobro con lector de código de barras



Diseñado para trabajar junto con la expendedora de boletos BXBL-201. El usuario presenta su boleto en el lector de código de barras, que calcula automáticamente el monto a pagar según el tiempo registrado.

Es adecuado para accesos con control de tiempo como lo son los estacionamientos.